

## nach RAP Stra anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

Stand: April 2017

| lfd. Nr. | Anerkennungsnummer                               | Bezeichnung der Prüfstelle   | Anschrift der Prüfstelle   | Prüfstellenleiter / Stellv. Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter                             | Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische  |
|----------|--|--|--|--|---|
| 1        | 64/StB 1.8<br><small>(nach RAP Stra 10)</small>  | Technische Universität Dresden<br>Straßenbaulabor  | 01062 Dresden<br>Telefon: 0351 46333668<br>Fax: 0351 46335577  | <b>Dipl.-Ing. Andreas Otto</b><br>Dipl.-Geol. S. Martick<br>Prof. Dr.-Ing. habil. F. Wellner | A 1, 2, 3, 4 / B 2 <sup>12)</sup> , 3, 4 / D 0 <sup>14)</sup> , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1 <sup>*)</sup> , 3 <sup>*)</sup> , 4 <sup>*)</sup> / I 1, 2, 3, 4<br><br><sup>12)</sup> Güteüberwachung gemäß den TL G BE-StB.<br><sup>14)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.<br><sup>*)</sup> außer Fahrbahndecken aus Beton<br><br>Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt:<br>- Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC,<br>- Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant. |
| 2        | 63/StB 2.11<br><small>(nach RAP Stra 15)</small> | Hochschule für Technik und<br>Wirtschaft Dresden<br>Prüfstelle für Straßenbaustoffe                                  | Friedrich-List-Platz 1<br>01069 Dresden<br>Telefon: 0351 462-3751<br>0351 462-3307<br>Fax: 0351 462-2188 | <b>Dipl.-Ing. J. Borek</b><br>Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach<br><i>Dr.-Ing. T. Thiel (H)</i> | A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 <sup>1)</sup> , 1, 2, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4<br><br><sup>1)</sup> Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188.<br><sup>2)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  |
| 3        | 63/StB 4.9<br><small>(nach RAP Stra 15)</small>  | MFPA Leipzig GmbH<br>Geschäftsbereich V,<br>Arbeitsgruppe 5.3<br>Baugrund- und Straßenbaulabor,<br>Gesteinskörnungen | Hans-Weigel-Straße 2 b<br>04319 Leipzig<br>Telefon: 0341 6582-160<br>Fax: 0341 6582-196                  | <b>Dipl.-Ing. E. Pollnow</b><br>Dipl.-Ing. (FH) J. Knolle                                    | A 1, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4<br><br><sup>2)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.   |

| Ifd. Nr. | Anerkennungsnummer                | Bezeichnung der Prüfstelle                                      | Anschrift der Prüfstelle   | Prüfstellenleiter / Stellv. Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter  | Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische  |
|----------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| 4        | 63/StB 5.9<br>(nach RAP Stra 10)  | Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH                         | Dresdner Straße 232<br>09131 Chemnitz<br>Telefon: 0371 429980<br>Fax: 0371 429985    | <b>Dipl.-Ing. (FH) E. Ehmig</b><br>Dipl.-Ing. (FH) D. Hoffmann  | A 1, 2, 3, 4 / B 3, 4 / D 0 <sup>14)</sup> , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4<br><br><sup>14)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.<br><br>Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt:<br>- Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.  |
| 5        | 63/StB 6.8<br>(nach RAP Stra 15)  | Sächsische BauprÜf Edelmann GmbH                                | Saydaer Straße 11<br>09125 Chemnitz<br>Telefon: 0371 53023-0<br>Fax: 0371 53023-10   | <b>Dipl.-Ing. T. Edelmann</b><br>Dipl.-Ing. (FH) H. Findeisen   | A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 <sup>2)</sup> , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3<br><br><sup>2)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.   |
| 6        | 63/StB 7.11<br>(nach RAP Stra 10) | Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig | Graf-Platow-Straße 1<br>04683 Naunhof<br>Telefon: 034293 527-0<br>Fax: 034293 527-30 | <b>Ing. (grad.) F. George</b><br>Dipl.-Ing. (FH) C. Eichstädt<br><i>Ing. (grad.) F. George (B, C, F, G)</i><br><i>Dipl.-Ing. (FH) C. Eichstädt (A, D, H, I)</i> | A 1, 2, 3, 4 / B 2 <sup>12)</sup> , 3, 4 / C 0 <sup>13)</sup> , 1, 2, 3, 4 / D 0 <sup>14)</sup> , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4<br><br><sup>12)</sup> Güteüberwachung gemäß den TL G BE-StB.<br><sup>13)</sup> Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188.<br><sup>14)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.<br><br>Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt:<br>- Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC. |
| 7        | 63/StB 9.10<br>(nach RAP Stra 15) | SAXOTEST Ingenieur GmbH   | Kaitzgrund 1<br>01217 Dresden<br>Telefon: 0351 4015-477<br>Fax: 0351 4015-476        | <b>Dr.-Ing. W. Köhler</b><br>Dr.-Ing. W. Knaute   | A 1, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4<br><br><sup>2)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.   |

| Ifd. Nr. | Anerkennungsnummer                 | Bezeichnung der Prüfstelle  | Anschrift der Prüfstelle  | Prüfstellenleiter / Stellv. Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter | Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische  |
|----------|------------------------------------|---|---|--|---|
| 8        | 64/StB 10.3<br>(nach RAP Stra 15)  | IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH   | Purschwitzter Straße 13<br>02625 Bautzen<br>Telefon: 03591 6771-30<br>Fax: 03591 6771-40    | Dipl.-Ing. A. Böhmer<br>Dipl.-Ing. S. Thiem                      | A 1, 3 / I 3  |
| 9        | 63/StB 12.7<br>(nach RAP Stra 15)  | Geo-Analytik GmbH   | Stützengrüner Straße 2<br>08304 Schönheide<br>Telefon: 037755 4085<br>Fax: 037755 4949      | Dipl.-Ing. B. König<br>Dipl.-W.-Informatikerin U. Pruy           | A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4   |
| 10       | 63/StB 14.7<br>(nach RAP Stra 15)  | TPA GmbH<br>Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation<br>Bereich Ost | Bautzner Straße 67<br>04347 Leipzig<br>Telefon: 0341 230709-0<br>Fax: 0341 230709-22        | Dipl.-Ing. R. Barth<br>Dipl.-Ing. L. Beutler                     | A 1   |
| 11       | 63/StB 15.10<br>(nach RAP Stra 15) | Nievelt-Labor Deutschland GmbH<br><b>befristet bis 31.12.2017</b>             | Breitscheidstraße 75 a<br>08451 Crimmitschau<br>Telefon: 03762 9581-0<br>Fax: 03762 9581-26 | Dipl.-Ing. (BA) M. Meene<br>Dipl.-Ing. Arndt Otto                | A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4<br><br>2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.<br><br>Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt:<br>- Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC,<br>- Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant. |
| 12       | 63/StB 16.9<br>(nach RAP Stra 15)  | Prüftechnik Oberlausitz GmbH  | Hermann-Schomburg-Straße 6<br>02694 Großdubrau<br>Telefon: 035934 4488<br>Fax: 035934 4489  | Dipl.-Ing. J. Wagenhausen<br>Dipl.-Ing. H. Niedzwiedz            | A 1, 3, 4 / D 0 <sup>2)</sup> , 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 3<br><br>2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.  |

| Ifd. Nr. | Anerkennungsnummer                | Bezeichnung der Prüfstelle                                       | Anschrift der Prüfstelle   | Prüfstellenleiter / Stellv. Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter  | Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische   |
|----------|-----------------------------------|--|--|---|--|
| 13       | 64/StB 17.6<br>(nach RAP Stra 10) | rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH            | Kieler Straße 41 a<br>01109 Dresden<br>Telefon: 0351 8800895<br>Fax: 0351 8800898                  | <b>Dr.-Ing. L. Langhammer</b><br>Dr.-Ing. T. Gleitz   | A 1, 2, 3, 4 / B 2 <sup>12)</sup> , 3, 4 / D 0 <sup>14)</sup> , 3, 4 / F 2, 3 / G 3 / H 1 <sup>*)</sup> , 3 <sup>*)</sup> / I 1, 2, 3, 4<br><br>12) Güteüberwachung gemäß den TL G BE-StB.<br>14) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.<br>*) außer Fahrbahndecken aus Beton<br><br>Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt:<br>- Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC,<br>- Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant. |
| 14       | 63/StB 20.5<br>(nach RAP Stra 15) | Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH           | Stöhrerstraße 14<br>04347 Leipzig<br>Telefon: 0341 24435-0<br>Fax: 0341 24435-40                   | <b>Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel</b><br>Dipl.-Ing. J. Holzbrecher<br><i>Dipl.-Ing. D. Palitzsch (A)</i><br><i>Dipl.-Ing. S. Böhm (H)</i><br><i>Dipl.-Ing. (FH) F. Dietl (I)</i> | A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3   |
| 15       | 63/StB 25.3<br>(nach RAP Stra 15) | Ingenieurbüro J. Wilhelm GmbH<br><b>befristet bis 31.12.2017</b> | Eichardt Nr. 10<br>04720 Großweitzschen<br>Telefon: 03431 612769<br>Fax: 03431 610859              | <b>Dipl.-Ing. (FH) J. Wilhelm</b><br>Dipl.-Geol. G. Weid  | A 1, 3 / I 3   |
| 16       | 64/StB 27.2<br>(nach RAP Stra 10) | BoPHYS Gesellschaft für bodenphysikalische Untersuchungen mbH    | OT Radefeld<br>Am Oberen Anger 9<br>04435 Schkeuditz<br>Telefon: 034207 43720<br>Fax: 034207 43721 | <b>Dipl.-Ing. J. Lehmann</b><br>Dipl.-Geol. S. Hunger   | A 1, 3   |
| 17       | 64/StB 26.3<br>(nach RAP Stra 10) | BPL Baustofftechnisches Prüflabor GmbH                           | Würzburger Straße 14<br>01187 Dresden<br>Telefon: 0351 4721660<br>Fax: 0351 4721661                | <b>Dipl.-Ing. L.-K. Steinmann</b><br>Dipl.-Ing. R. Neubert  | A 1, 3 / D 3 <sup>*)</sup> / H 1, 3 / I 1, 3<br><br>*) außer Füller  |

| <b>Ifd. Nr.</b> | <b>Anerkennungsnummer</b>                        | <b>Bezeichnung der Prüfstelle</b>   | <b>Anschrift der Prüfstelle</b>  | <b>Prüfstellenleiter / Stellv. Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter</b>                  | <b>Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische</b>   |
|-----------------|--|---|--|--|---|
| 18              | 63/StB 28.4<br><small>(nach RAP Stra 15)</small> | Erdbaulabor Leipzig GmbH<br><b>befristet bis 31.12.2017</b>                               | Magdeborner Straße 9<br>04416 Markkleeberg<br>Telefon: 034297 6780<br>Fax: 034297 67811            | <b>Ing. W. Schöne</b><br>Dipl.-Ing. F. Richter   | A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3  |
| 19              | 64/StB 29.5<br><small>(nach RAP Stra 10)</small> | LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH          | Seminarstraße 4<br>09306 Rochlitz<br>Telefon: 03737 784-301<br>Fax: 0351 4511784-399               | <b>Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel</b><br>Dipl.-Chem. K. Reisdorf<br>Dr.-Ing. T. Lerch          | A 3 / B 3 / D 0 <sup>14)</sup> , 3 / G 3 / I 3<br><br><sup>14)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. |
| 20              | 64/StB 30.5<br><small>(nach RAP Stra 10)</small> | Ingenieurbüro Heinecke  | OT Audenhain<br>Alte Dorfstraße 5<br>04862 Mockrehna<br>Telefon: 034244 50200<br>Fax: 034244 59942 | <b>Dipl.-Ing. (TU) K. Heinecke</b><br>Dipl.-Ing. oec. H. Heinecke                        | A 1, 3 / I 3  |
| 21              | 63/StB 31.5<br><small>(nach RAP Stra 10)</small> | Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme<br>Geotechnik/Bau- und Tragwerksplanung/Arbeitssicherheit | Ritterbachweg 3<br>02730 Ebersbach-Neugersdorf<br>Telefon: 03586 300468<br>Fax: 03586 300470       | <b>Dipl.-Ing. H.-P. Grohme</b><br>Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme<br>Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme | A 1, 3 / I 1, 2, 3  |
| 22              | 63/StB 33.6<br><small>(nach RAP Stra 15)</small> | Fugro Consult GmbH<br>Abteilung GeoEngineering  | Hauptstraße 103<br>04416 Markkleeberg<br>Telefon: 0341 350176<br>Fax: 0341 3501770                 | <b>Dipl.-Ing. F. Pappmeyer</b><br>Dipl.-Ing. F. Höppner                                  | A 1, 3  |
| 23              | 63/StB 34.4<br><small>(nach RAP Stra 10)</small> | Baugrund Dresden<br>Ingenieurgesellschaft mbH   | Kleiststraße 10 a<br>01129 Dresden<br>Telefon: 0351 82413-0<br>Fax: 0351 8030786                   | <b>Dipl.-Ing. G. Mrozik</b><br>Dipl.-Ing. D. Knauer                                      | A 1, 3, 4 / I 3   |

| Ifd. Nr. | Anerkennungsnummer                | Bezeichnung der Prüfstelle  | Anschrift der Prüfstelle  | Prüfstellenleiter / Stellv. Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter | Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische  |
|----------|-----------------------------------|---|---|--|---|
| 24       | 63/StB 35.4<br>(nach RAP Stra 15) | GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH<br>Prüfstelle für Straßenbaustoffe  | Caspar-David-Friedrich-Straße 8<br>01219 Dresden<br>Telefon: 0351 87775-0<br>Fax: 0351 87775-55 | <b>Dipl.-Ing. H.-M. Schulze</b><br>Dipl.-Ing. (FH) C. Haase      | A 3   |
| 25       | 63/StB 37.5<br>(nach RAP Stra 15) | G.U.B. Ingenieur AG<br>Hauptniederlassung Zwickau<br>Bodenphysikalisches Labor                                    | Katharinenstraße 11<br>08056 Zwickau<br>Telefon: 0375 27175-0<br>Fax: 0375 27175-1299           | <b>Dipl.-Ing. H. Pretzlaff</b><br>Dipl.-Ing. D. Mehlhorn         | A 1, 3 / I 1, 3   |
| 26       | 63/StB 39.1<br>(nach RAP Stra 10) | M&S Umweltprojekt GmbH Plauen<br>Bodenmechanisches Labor  | Pfortenstraße 7<br>08527 Plauen<br>Telefon: 03741 57219-0<br>Fax: 03741 57219-40                | <b>Dipl.-Phys. H. Goßler</b><br>Dipl.-Geol. H. Dostmann          | A 1, 3  |
| 27       | 63/StB 40.1<br>(nach RAP Stra 15) | Asphalta Prüf- und<br>Forschungslaboratorium GmbH<br>Niederlassung Sachsen<br><br><b>befristet bis 31.12.2017</b> | Gartenstraße 56 A<br>01445 Radebeul<br>Telefon: 0351 89564900<br>Fax: 0351 89564909             | <b>Dipl.-Geol. C. Hartmann</b><br>P. Rückert M.Eng.              | D 0 <sup>2)</sup> , 3 / I 1, 2, 3<br><br><sup>2)</sup> Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. |